



PORSCHE

Sitio oficial de Porsche: <https://www.porsche.com/countries/>

Imágenes del auto





PORSCHE





PORSCHE





PORSCHE

Datos técnicos

Información adicional de la configuración del cliente al día 21 de agosto de 2026.

Cayenne Electric

Motor¹

Potencia hasta (kW)	300 kW
Potencia hasta (HP)	408 HP
Potencia Overboost con Launch Control hasta (kW)	325 kW
Potencia Overboost con Launch Control hasta (HP) ^{1.1}	442 HP
Par Máximo con Launch Control	835 Nm

Prestaciones

Velocidad máxima	230 km/h
Aceleración de 0 - 100 km/h con Launch Control	4.8 s
Aceleración de 0 - 160 km/h con Launch Control	11.3 s
Aceleración de 0 - 200 km/h con Launch Control	18.4 s
Aceleración (80-120 km/h) (50-75 mph) con Launch Control	3 s

Autonomía

Autonomía eléctrica combinada (ECE)	691 km
-------------------------------------	--------

Carga²

Capacidad bruta de batería ^{2.1}	113 kWh
Potencia máxima de carga con corriente directa (DC)	390 kW
Tiempo de carga para corriente alterna (AC) con 9.6 kW (0 hasta 100%)	13 h
Tiempo de carga para corriente alterna (AC) con 11 kW (0 hasta 100%)	11 h
Tiempo de carga para corriente alterna (AC) con 19.2 kW (0 hasta 100%)	6.5 h
Tiempo de carga para corriente alterna (AC) con 22 kW (0 hasta 100%)	5.8 h
Tiempo de carga para corriente continua (CC) con infraestructura de 400 V (10-80%)	26 min
Tiempo de carga para corriente directa (DC) con máxima potencia de carga (10 hasta 80%) ^{2.2}	16 min



PORSCHE

Rendimiento de combustible / Emisiones

Consumo eléctrico combinado	173 Wh/km
-----------------------------	-----------

Nivel de sonido (tipo homologado basado en UN-R 51)

Nivel de sonido del vehículo que pasa	66 dB(A)
---------------------------------------	----------

Carrocería³

Longitud	4,985 mm
Ancho	1,980 mm
Anchura (con retrovisores)	2,199 mm
Ancho (con espejos plegados)	1,999 mm
Altura, suspensión neumática (nivel estándar)	1,674 mm
Altura con rieles de techo, suspensión neumática (nivel estándar)	1,680 mm
Altura, suspensión neumática (nivel todoterreno)	1,694 mm
Altura con rieles de techo, suspensión neumática (nivel todoterreno)	1,700 mm
Altura, suspensión neumática (nivel extra todoterreno)	1,729 mm
Altura con rieles de techo, suspensión neumática (nivel extra todoterreno)	1,735 mm
Altura, suspensión neumática (nivel bajo)	1,659 mm
Altura con rieles de techo, suspensión neumática (nivel bajo)	1,665 mm
Altura, suspensión neumática (nivel extra bajo)	1,644 mm
Distancia entre ejes	3,023 mm
Círculo de giro	12.7 m
Peso en vacío (DIN)	2,525 kg
Peso en vacío (EU) ^{3.1}	2,600 kg
Peso máximo autorizado	3,170 kg
Carga máxima	645 kg
Peso de la nariz (EG)	120 kg
Capacidad máxima de remolque (con freno)	3,000 kg
Capacidad máxima de remolque (sin freno)	750 kg
Carga máxima autorizada en techo con sistema de transporte de techo Porsche	100 kg



PORSCHE

Prestaciones todoterreno

Overhang delantero/trasero	955 - 1,007 mm
Altura máxima al suelo (suspensión neumática con altura de manejo normal)	190 mm
Máx. espacio libre entre el suelo y las partes sensibles al agua (suspensión neumática con altura de manejo normal)	500 mm
Ángulo de ataque, suspensión neumática delantera/trasera (altura de manejo normal)	14.9 - 18.7 °
Ángulo ventral (suspensión neumática con altura de manejo normal)	14.6 °
Máxima distancia al suelo, suspensión neumática (nivel todoterreno)	210 mm
Máxima distancia entre el suelo y las partes sensibles al agua, suspensión neumática (nivel todoterreno)	520 mm
Ángulo de ruptura, suspensión neumática (nivel todoterreno)	16.1 °
Altura máxima al suelo (suspensión neumática con altura de conducción todoterreno)	245 mm
Máx. espacio libre entre el suelo y las piezas sensibles al agua (suspensión neumática con altura de conducción todoterreno)	555 mm
Ángulo ventral (suspensión neumática con altura de conducción todoterreno)	18.8 °
Ángulo de ataque, delantero / trasero (PASM, altura de conducción todoterreno)	25 - 22.7 °
Máxima distancia al suelo, suspensión neumática (nivel bajo)	175 mm
Ángulo de ruptura, suspensión neumática (nivel bajo)	13.4 °

Capacidades

Volumen de maletero, delantero	90 l
Capacidad del maletero (hasta el borde superior de los asientos traseros)	781 l
Capacidad del maletero (detrás de los asientos delanteros, hasta el techo)	1,588 l

Servicio y garantía

Garantía	2 años sin límite de kilometraje + 2 años de garantía extendida
Intervalos de mantenimiento	Cada 15,000 km o 1 año (lo que suceda primero)
Garantía de pintura	3 años
Garantía contra corrosión	12 años



PORSCHE

¹ Motor

^{1.1}

Medición de potencia utilizada por el fabricante considerando el reglamento UN-R 85/00

² Carga

^{2.1}

Puede variar según el envejecimiento y la temperatura de la batería.

^{2.2}

Tiempo de carga del Cayenne en corriente continua (CC) con potencia de carga máxima desde el 10% SoC hasta el 80% SoC en condiciones óptimas (estación de carga rápida CCS con > 390 kW, > 850 V, > 520 A, temperatura de la batería 15°C, estado de carga inicial del 9% y autonomía restante < 60 km).

³ Carrocería

^{3.1}

El peso se calcula de acuerdo con las Directivas EC pertinentes y es válido únicamente para vehículos con especificaciones estándar. El equipamiento opcional incrementa esta cifra. La cifra indicada incluye 75 kg para el conductor.



Equipo estándar

Información adicional de la configuración del cliente al día 21 de agosto de 2026.

Rines

- Rines Cayenne Aero de 20 pulgadas
Juego de rines de aleación en diseño liviano Aero Design pintados en color Negro (alto brillo) con superficies frontales muy pulidas. Eje delantero: 9 J x 20 ET 14 con llantas 255/55 R20. Eje trasero: 11.5 J x 20 ET 39 con llantas 305/45 R20.

Rines esmaltados

- Rines pintados en color Negro, muy pulidos

Neumáticos

- Gama de neumáticos de verano de 20 pulgadas
Neumáticos con diseño optimizado para reducir la resistencia al rodamiento y al aire, lo que aumenta la autonomía, optimizados para el uso diario y manteniendo las características de conducción típicas de Porsche. No recomendados para uso en pista.

Accesorios de rines

- Llantas
Neumáticos mixtos
- Birlos de seguridad
Juego de protección antirrobo compuesto por cuatro birlos codificados (uno por rin) y un adaptador. Los birlos de los rines tienen una cabeza de tornillo con un perfil interno de forma especial y solo pueden ser aflojados con el adaptador suministrado.
- Centros de rueda con escudo Porsche monocromático
- Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPM)
- Compuesto para sellar llantas ponchadas y compresor de aire eléctrico



PORSCHE

Asientos

- Asientos confort delanteros (8 posiciones, eléctricos)
Asientos de confort delanteros (8 posiciones, eléctricos) con ajuste eléctrico de: Altura del asiento Ajuste longitudinal Ángulo del asiento Ángulo del respaldo
Reposacabezas ajustables manualmente (2 posiciones).
Red de almacenamiento en la parte posterior de los asientos del conductor y del pasajero delantero.
- Asientos traseros eléctricos (2+1 plazas).
Asientos traseros eléctricos (2+1 plazas) con dos asientos confortables a los lados (izquierdo y derecho) y un asiento central, reposacabezas de dos posiciones, ajuste eléctrico del ángulo del respaldo y ajuste longitudinal, respaldos abatibles de forma dividida (40: 20: 40), apoyabrazos central abatible con dos portavasos y liberación eléctrica de los respaldos desde la cajuela.
Adicional: detección de ocupación de asiento.
- Asientos delanteros calefactables
Controlados por separado el asiento izquierdo y el derecho. Control de tres niveles.

El equilibrio de ventilación del cojín y del respaldo de los asientos puede ser ajustado mediante el PCM.
- Puntos de anclaje ISOFIX para instalar sillas infantiles en los asientos traseros
Puntos de anclaje ISOFIX para instalar sillas infantiles en los asientos exteriores traseros.

Exterior

- Luces exteriores
 - Activación automática de los faros, incluyendo la iluminación de bienvenida.
 - Iluminación perimetral del maletero en la parte trasera.
 - Carrocería
 - Carrocería ligera híbrida de acero y aluminio totalmente galvanizada
 - Capó, portón trasero, puertas, paneles laterales y aletas delanteras de aluminio
 - Amplia protección aerodinámica de los bajos
 - Parachoques con travesaños de alta resistencia y dos elementos de deformación, cada uno con dos puntos de fijación roscados para el gancho de remolque incluido en el kit de herramientas a bordo
 - Cuatro puertas con protección integrada contra impactos laterales
 - Cortinas de aire en el faldón delantero
 - Moldura inferior y base del retrovisor exterior pintadas en negro (alto brillo)
 - Paquete Exterior en color Plata
Molduras de las ventanas laterales en color Plata.
 - Spoiler de techo en color exterior y cubierta inferior del spoiler en color Negro (alto brillo)
 - Manijas de las puertas pintadas en el color exterior de la carrocería
 - Carrocería en forma de SUV
 - Seguridad para peatones
 - Los pasos de rueda están pintados en gris Vulcano metalizado.
-
-



PORSCHE

Techo y sistemas de transporte

- Techo de aluminio
- Rieles de techo en aluminio
Rieles de techo de aluminio integrados en el diseño del vehículo

Nota: los rieles del techo son indispensables para instalar un sistema de transporte en el techo.

- Preparación para el sistema de remolque

Rotulación y adhesivos

- Designación del modelo en color Plata
Designación del modelo en color Plata en el portón trasero.



PORSCHE

Tren motriz y rendimiento

- Manejo
Tracción a las cuatro ruedas que incluye el sistema Porsche Traction Management controlado electrónicamente (ePTM).
 - Chasis
 - Eje delantero multibrazo de aluminio
 - Eje trasero multibrazo de aluminio
 - Frenos
 - Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
 - Función de retención automática
 - Control de arranque en pendiente Porsche (PHC)
 - Indicador de desgaste de las pastillas de freno
 - Freno de estacionamiento eléctrico
 - Freno multicolisión
 - Sistemas
 - Sistema de estabilidad del vehículo Porsche Stability Management (PSM) con sistema antibloqueo de frenos (ABS), control de tracción (ASR), diferencial de frenado automático (ABD) y control de estabilidad del remolque.
 - Gestión térmica.
 - Aerodinámica activa de Porsche (PAA)
Porsche Active Aerodynamics (PAA) con aletas de entrada de aire activas y alerón de techo adaptativo.
 - Sistema de propulsión Porsche E-Performance Powertrain con un motor síncrono de imán permanente en los ejes delantero y trasero
 - Dirección asistida Plus (Power Steering Plus)
Dirección asistida sensible a la velocidad. Reduce el esfuerzo de la dirección al maniobrar y a velocidades más bajas.
 - Suspensión neumática adaptativa con sistema de nivelación y ajuste de altura y gestión activa de la suspensión Porsche Active Suspension Management (PASM)
Suspensión neumática adaptativa con: Amortiguadores neumáticos totalmente portantes (tecnología de dos cámaras y dos válvulas). Función de autonivelación. Sistema de amortiguación controlado electrónicamente Porsche Active Suspension Management (PASM) con regulación continua de la fuerza de amortiguación y tres modos seleccionables manualmente ('Normal', 'SPORT', 'SPORT PLUS'). Cinco posiciones de altura de conducción (cinco niveles de altura al suelo de la carrocería). Función de descenso de la carrocería (Drop frame function).
 - Sistema de frenos con pinzas de freno en color Negro
Frenos de pinza fija monobloque de aluminio de 6 pistones en la parte delantera. Pinzas flotantes combinadas en la parte trasera. Discos de freno ventilados internamente con un diámetro de 375 milímetros en la parte delantera y 355 milímetros en la parte trasera. Sistema de frenado con recuperación de energía.
 - Rendimiento de Batería
Capacidad bruta de 113 kWh*
*Puede variar según el envejecimiento y la temperatura de la batería.
 - Transmisión de una sola marcha
-
-



PORSCHE

Luces y Visión

- Visión
 - Sistema de limpiaparabrisas delantero con 2 velocidades, barrido intermitente, sensor de lluvia y eyectores de agua para el parabrisas.
 - Luneta térmica trasera con función de apagado automático.
- Faros principales Matrix LED

Los faros Matrix LED inteligentes, basados en cámaras y con los cuatro puntos luminosos típicos de Porsche, ofrecen una visibilidad clara, incluso en condiciones meteorológicas difíciles.

Lo más destacado:- Ya que las luces altas utilizadas en carretera son antideslumbrante permiten su uso continuo en todo momento. Los vehículos que circulan por delante o en sentido contrario quedan ocultos en la distribución de la luz de carretera, que está basada en cámaras.- Funciones como la luz de carretera adicional y la atenuación específica por segmentos de las señales de tráfico reflectantes aumentan aún más la seguridad.- El típico diseño de cuatro puntos de luz de Porsche caracteriza la parte delantera del vehículo cuando están encendidas las luces de circulación diurna, los intermitentes y en la luz de cruce.

Todas las funciones descritas están sujetas a los límites del sistema y requieren una supervisión permanente por parte del conductor.
- Franja de luz trasera con inscripción 'PORSCHE' iluminada

Incluye animación de luces.
- Parabrisas con vidrio con aislamiento térmico

Paquetes interiores y decoraciones / materiales

- Acabados interiores en Lasershade

Elementos en Lasershade:Moldura decorativa en las puertas delanteras y traseras.Moldura decorativa a lo largo de los laterales de la consola central.Moldura decorativa en la tapa del compartimento de almacenamiento delantero de la consola central.Moldura decorativa en el compartimento de almacenamiento trasero de la consola central.
- Paquete Accent en color Negro

Elementos decorativos en color Negro con apariencia metálica ubicados en:Botones de control del aire acondicionado/calefacción.Botones de control de las ventanillas delanteras y traseras.Elemento operativo de la consola central. Elementos decorativos en color Negro (alto brillo) ubicados en:Marco de la Pantalla Curva (Curved Display).Botón de encendido/apagado (start stop button). Adicionalmente, elementos decorativos en color Silvershade ubicados en las rejillas de las salidas de aire laterales delanteras y centrales traseras.

Cinturones de seguridad y diseño de asientos

- Cinturones de seguridad en color Negro
 - Cinturones de seguridad automáticos de tres puntos con pretensor reversible
 - Sistema de aviso de cinturón de seguridad para el conductor y el acompañante y sistema para los asientos traseros
-
-



PORSCHE

Volante, palanca de cambios / selectora

- Volante multifuncional en cuero, que incluye calefacción y selector de modo (Mode-Switch).
- Selector de modo (Mode-Switch) para elegir entre los modos de conducción: Normal, Sport, Sport Plus*, Confort y Todoterreno- Los modos de conducción predefinidos se pueden personalizar con diversos ajustes deportivos del vehículo, como el nivel de suspensión (nota: las opciones de ajuste dependen del equipamiento).
*El modo Sport Plus solo está disponible en combinación con el paquete opcional Sport Chrono.
- Calefacción del volante
Se puede encender y apagar con retroalimentación en el cuadro de instrumentos, activándose mediante el botón de control situado en el volante.
- Volante con ajuste manual longitudinal y de altura

Interior

- Luces interiores
Concepto de iluminación interior: guantera, luces de lectura para el conductor y el copiloto, luces de lectura traseras izquierda y derecha, maletero delantero y trasero.
- Revestimiento del techo en tela
Revestimiento del techo en tela, así como los pilares A, B y C.
- Viseras parasol para conductor y pasajero delantero
- Pedales en acero inoxidable
- Molduras de los umbrales de las puertas delanteras y traseras en aluminio con el logotipo del modelo
Molduras de los umbrales de las puertas delanteras y traseras en aluminio, con el logotipo del modelo al frente y el logotipo del modelo 'Cayenne' en la parte trasera.
- Iluminación ambiental y de comunicación ampliada
Iluminación ambiental con treinta diseños de luz en colores seleccionables en los siguientes componentes: Consola central delantera, incluyendo portavasos. Paneles de puertas delanteros y traseros. Compartimentos de las puertas delanteros y traseros. Reposapiés delanteros y traseros. Parte inferior del tablero.
Incluye logotipo iluminado del modelo 'Cayenne' en la parte delantera de la consola central.
Luz de comunicación para reforzar avisos, advertencias e información sobre el estado de asistencia. 76 LED en la base del parabrisas y en los paneles de las puertas proporcionan al conductor retroalimentación funcional en la visión periférica, permitiéndole reaccionar aún más rápido. Entre otras, se muestran las siguientes funciones: Bienvenida / despedida. Launch Control. Estado de carga. Piloto de Voz (Voice Pilot). Advertencia de salida. Cambio de modo de conducción. Navegación. Extensión de la iluminación ambiental. Solicitud de toma de control. Alarma. Asistente de cambio de carril.

Llaves, tapetes y carteras

- Tapetes delanteros y traseros
Tapetes delanteros con la inscripción 'PORSCHE' bordada.
-
-



PORSCHE

Sistemas de Asistencia

- El Asistente de Estacionamiento (Park Assist) con Visión Panorámica 2D (2D Surround View)
El Asistente de Estacionamiento (Park Assist) con Visión Panorámica 2D (2D Surround View) garantiza la visión general necesaria durante cada maniobra de estacionamiento. Cuatro cámaras de alta resolución en el vehículo proporcionan una vista del entorno para maniobrar cómodamente. Además, el sistema genera una vista de tráfico cruzado en la parte delantera y trasera del vehículo para salidas con visibilidad limitada. La visualización aparece en la pantalla del Porsche Communication Management (PCM).
Nota: Todos los sistemas operan dentro de sus límites de sistema y requieren una supervisión constante por parte del conductor.
 - Asistente de Estacionamiento Automático con Vista Panorámica 2D (2D Surround View)
El Asistente de Estacionamiento Automático con Vista Panorámica 2D (2D Surround View) ofrece una variedad de funciones que apoyan y asisten al conductor: Aspectos destacados: El Asistente de Estacionamiento Automático utiliza sensores ultrasónicos y sistemas de cámara para detectar automáticamente espacios de estacionamiento y medir su tamaño. Una vez que el sistema ha indicado que un espacio de estacionamiento es lo suficientemente grande, el conductor puede iniciar y controlar la maniobra de estacionamiento. El sistema se encarga automáticamente de la dirección y del movimiento hacia adelante y hacia atrás del vehículo. El Soporte Activo de Estacionamiento es capaz de aparcar el vehículo en espacios de estacionamiento paralelos y perpendiculares.
La Vista Panorámica 2D proporciona la necesaria visión de 360 grados desde todos los ángulos al estacionar y maniobrar. Cuatro cámaras de alta resolución en el vehículo brindan una vista del entorno para maniobrar cómodamente. Además, el conductor puede seleccionar perspectivas de cámara individuales que ofrecen una visión general aún más detallada. Nota: Todos los sistemas operan dentro de sus límites de sistema y requieren una supervisión constante por parte del conductor.
 - Asistente de Cambio de Carril (Lane Change Assist)
El Asistente de Cambio de Carril (Lane Change Assist) facilita al conductor la maniobra de cambio de carril. Aspectos destacados: A velocidades entre aproximadamente 10 km/h y 250 km/h, una luz de advertencia en los retrovisores exteriores informa al conductor cuando se acercan vehículos rápidamente por detrás o se encuentran en el punto ciego. Por debajo de una velocidad de aproximadamente 30 km/h, el Asistente de Giro trasero también ayuda al conductor al girar, vigilando la parte trasera del vehículo. El sensor de estacionamiento trasero advierte al conductor por etapas sobre la aproximación crítica de vehículos al salir de un espacio de estacionamiento perpendicular, primero visualmente y, si es necesario, adicionalmente de forma acústica y con un tirón de advertencia (leve, pero fuerte frenado). La advertencia de salida avisa al conductor sobre otros vehículos que se aproximan por detrás al abrir alguna de las puertas. En este caso, la luz de advertencia en la bolsa de las puertas se ilumina y, en situaciones críticas, la apertura de la puerta es retrasada brevemente. Nota: Todos los sistemas operan dentro de sus límites de sistema y requieren una supervisión constante por parte del conductor.
 - Asistente de Mantenimiento de Carril (Lane Keeping Assist) con función de frenado de emergencia
El Asistente de Mantenimiento de Carril (Lane Keeping Assist) aumenta la seguridad al conducir fuera de zonas urbanas y en autopistas a velocidades entre aproximadamente 65 km/h y 250 km/h. Aspectos destacados: El sistema utiliza un sistema basado en cámara para detectar las líneas de carril y automáticamente reconduce el vehículo de vuelta a su carril si este se desvía involuntariamente de él. El vehículo también proporciona apoyo en emergencias con una función de parada de emergencia adicional. La función de parada de emergencia detiene el vehículo si el conductor ya no está en condiciones de conducir, por ejemplo, por motivos de salud. Si el vehículo detecta una inactividad prolongada del conductor, intenta incitarlo a que retome el control del
-



PORSCHE

Sistemas de Asistencia

vehículo mediante una advertencia visual y acústica, un breve tensado del cinturón de seguridad y, si es necesario, un aviso mediante una pequeña sacudida (breve aceleración y frenado). Si esto no ocurre, el vehículo se detiene dentro del carril tras una deceleración moderada, activa las luces de emergencia y realiza una llamada de emergencia. Nota: Todos los sistemas operan dentro de sus límites de sistema y requieren una supervisión constante por parte del conductor.

- Asistente en Intersección (Intersection Assist)

El Asistente de Intersecciones (Intersection Assist) monitorea el área frente al vehículo y puede detectar colisiones frontales inminentes con vehículos, peatones o ciclistas que cruzan, tanto en zonas urbanas como extraurbanas. Una advertencia o un frenado automático pueden mitigar las consecuencias de un accidente o, en algunas circunstancias, prevenirlo por completo. Nota: Todos los sistemas operan dentro de sus límites de sistema y requieren una supervisión constante por parte del conductor.

- Control de cruce adaptativo

El Control de Cruce Adaptativo (Adaptive Cruise Control) proporciona una ayuda significativa a los conductores, no solo al conducir con tráfico fluido, sino también en tráfico lento o en atascos. Aspectos destacados: El sistema monitorea la distancia con el vehículo de adelante utilizando sensores de radar y video. Control de distancia automático – si es necesario, hasta la detención completa con función Stop-and-Go. Nota: Todos los sistemas operan dentro de sus límites de sistema y requieren una supervisión constante por parte del conductor.

- Sistema de Advertencia y Frenado (Warn and Brake Assist)

El Asistente de Advertencia y Frenado (Warn and Brake Assist) monitorea el área frente al vehículo y puede detectar colisiones frontales inminentes con vehículos, peatones o ciclistas, tanto a velocidades urbanas como no urbanas. El conductor es advertido visualmente, acústicamente y, si es necesario, con un tirón de advertencia (leve, pero fuerte frenado). Además, el sistema puede asistir al conductor con la frenada o iniciar un frenado automático si es necesario. Esto puede reducir la velocidad de la colisión o, en algunas circunstancias, evitar la colisión por completo. La advertencia de distancia también alerta al conductor sobre el riesgo de una colisión por alcance en el cuadro de instrumentos. Nota: Todos los sistemas operan dentro de sus límites de sistema y requieren una supervisión constante por parte del conductor.

- Asistente de Maniobra Brusca y Asistente de Giro

El Asistente de Maniobra Brusca (Swerve Assist) y el Asistente de Giro (Turn Assist) detectan el área delante del vehículo y pueden registrar colisiones frontales inminentes con vehículos, peatones o ciclistas en zonas urbanas y no urbanas. El Asistente de Maniobra Brusca puede ayudar al conductor a intervenir en la dirección en una situación crítica de colisión si el conductor desea evitar un obstáculo desviándose de él. Si el conductor no reacciona, el sistema puede iniciar una intervención automática en la dirección como alternativa. El Asistente de Giro supervisa el tráfico en el carril contrario y la zona durante la maniobra de giro. Si el sistema detecta una colisión frontal inminente con vehículos, peatones o ciclistas, las consecuencias de la colisión pueden mitigarse mediante una advertencia o un frenado automático, o la colisión puede evitarse en determinadas circunstancias. Nota: Todos los sistemas funcionan dentro de sus límites y requieren una supervisión constante por parte del conductor.

- Sistemas de llamada de emergencia eCall y bCall

- Asistente de Límite de Velocidad (Speed Limit Assist)

Una vez activada, esta función impide que el vehículo exceda una velocidad establecida. Esto puede ser configurado manualmente por el conductor utilizando una palanca de control en el volante.

- Estado de alerta del conductor

La detección del estado de alerta del conductor (Driver Awareness Detection) protege al conductor contra distracciones, fatiga o estados de somnolencia. Si el sistema detecta distracciones o signos



PORSCHE

Sistemas de Asistencia

de fatiga, emite avisos visuales y acústicos y recomienda descansos.



PORSCHE

Comodidad y usabilidad diaria

- Puertos
 - Dos tomas de corriente (12 voltios): una en la consola central delantera y otra en el maletero.
- Seguridad
 - Detección de vuelco para la activación de airbags de cortina y pretensores de cinturones de seguridad
 - Sistema de alarma
 - Sistema de alarma con vigilancia interior por ultrasonidos
- Portón trasero automático con control por gestos
- Sistemas de confort
 - Cierre centralizado a distancia
- Almacenamiento y maletero
 - Portabotellas en los paneles de las puertas delanteras y traseras
 - Dos portavasos integrados, uno delantero y otro trasero; el delantero, de diámetro variable
 - Gancho para ropa en ambos pilares B
 - Compartimentos portaobjetos en el interior: guantera, compartimentos en la consola central, bolsillos en las puertas delanteras y traseras, dos redes y ganchos para bolsas en los laterales del maletero
 - Maletero delantero
- Carga rápida USB-C
 - 2 puertos USB-C Power Delivery con carga rápida en el compartimento de almacenamiento delantero (hasta 60 vatios cada uno)
 - 2 puertos USB-C Power Delivery con carga rápida en el compartimento de almacenamiento delantero (hasta 100 vatios cada uno)
 - 2 puertos USB-C Power Delivery con carga rápida en la consola central trasera (hasta 100 vatios cada uno)

(Para la función de carga rápida se requiere un cable de carga adecuado y un dispositivo móvil compatible con carga rápida. La potencia de carga real del dispositivo conectado puede variar).

- Porsche Entry

La función «Comfort Access» permite acceder y cerrar el vehículo de forma especialmente cómoda sin necesidad de utilizar la llave, gracias a la tecnología de banda ultraancha (UWB). En cuanto se acerca al vehículo, este reconoce su llave y desbloquea las puertas, el maletero y el portón trasero. El vehículo también se bloquea automáticamente cuando se aleja de él y todas las puertas, el maletero delantero y la cajuela están cerrados.

Además, el maletero delantero se puede abrir con un gesto de deslizamiento y la cajuela se puede abrir y cerrar con un movimiento de deslizamiento o una puntada con el pie en la zona del sensor del parachoques trasero. Esto resulta especialmente práctico cuando se desea cargar o descargar el vehículo después de hacer las compras.
 - Climatizador automático de cuatro zonas

Controlable desde los asientos delanteros y traseros. Es posible ajustar por separado la temperatura, la velocidad del ventilador y la distribución del aire para los asientos traseros izquierdo y derecho.

Incluye salidas de aire adicionales en cada pilar B para los asientos traseros.

Un filtro de carbón activo para partículas finas retiene partículas, polen y olores, y filtra completamente el polvo fino del aire exterior antes de que pueda ingresar al interior.
 - Filtro de partículas/polen con filtro de carbón activo

Atrapa partículas, polen y olores y filtra a fondo el polvo fino del aire exterior.
 - Sistema de apertura de garaje con HomeLink®
-



PORSCHE

Comodidad y usabilidad diaria

Control remoto integrado y programable para hasta tres puertas de garaje, portones, iluminación y/o sistemas de alarma de la propiedad. Compatible con la mayoría de los sistemas de puertas de garaje y portones. Controlado a través del espejo interior.

- Puertas con cierre suave
Cerraduras de puerta con sistema de cierre suave integral para un cierre cómodo de las cuatro puertas
- Paquete de memoria para el asiento del conductor
Función de memoria para los ajustes del asiento del conductor y de los espejos retrovisores exteriores. También incluye iluminación de cortesía en los espejos interiores y retrovisores exteriores con ayuda de estacionamiento (asistencia de aparcamiento con vista del bordillo).
- Sistema de alarma con vigilancia interior
Sistema de alarma con vigilancia interior, inmovilizador y cierre centralizado a distancia.
- Paquete para no fumadores
- Preparación del dispositivo de bloqueo por consumo de alcohol
- Airbags laterales (delanteros y traseros)
Airbags laterales delanteros integrados en los asientos. Airbags laterales en los respaldos de los asientos traseros exteriores. Airbag central delantero.
- Airbags
 - Airbags de tamaño completo para el conductor y el pasajero delantero.
 - Airbags de cortina a lo largo de todo el marco del techo y el acristalamiento lateral desde el pilar A hasta el pilar C.
 - Función de desactivación del airbag del pasajero delantero al instalar un asiento infantil en el asiento delantero.
- Triángulo de emergencia



PORSCHE

Infoentretenimiento

- Porsche Communication Management (PCM)
Con navegación online¹, preparación para teléfono móvil, interfaces de audio y control por voz
 - Pantalla Flow integrada con tecnología OLED
 - Control de las funciones del vehículo y de confort con representaciones 3D del mismo
 - Interfaz de usuario personalizable
 - Área de widgets personalizada para numerosas aplicaciones y acceso directo
 - Reposamanos para un manejo cómodo de la pantalla
 - Barra de control para el manejo directo del volumen y la climatización
 - Preparación para teléfono móvil con interfaz Bluetooth® para llamadas y música

Funciones adicionales de Porsche Connect¹

¹ Requiere Porsche Connect

- Cluster de Instrumentos
 - Pantalla OLED curva de 14,2 pulgadas
 - Paneles de control táctiles externos
- Sistema de sonido envolvente BOSE®
El sistema de sonido envolvente Bose fue desarrollado especialmente para Porsche y, junto con la tecnología Bose Centerpoint 360, garantiza un sonido espacial y potente gracias a sus 14 altavoces y una potencia total de 710 vatios.
Características destacadas:- Tecnología Bose Centerpoint 360: Transforma la música grabada en estéreo en una experiencia de sonido envolvente.- Tecnología de compensación de ruido AudioPilot: Ajusta automáticamente el sonido al ruido ambiental, garantizando una experiencia sonora uniforme y equilibrada.- Tecnología Bose SoundTrue Enhancement: Optimiza formatos de datos comprimidos como MP3 y ofrece una claridad sin precedentes al reproducir música en streaming desde smartphones.
En detalle:- 14 altavoces, incluyendo un subwoofer.- 14 canales de amplificación para un control individualizado de cada altavoz.- Potencia total de 710 vatios para un sonido potente.- El modo Eco optimiza el consumo de energía de forma inteligente.
Nota: El volumen del maletero se reduce debido a la ubicación del subwoofer bajo el piso del maletero.
- Alta navegación
- Llave Digital Porsche
La Llave Digital Porsche convierte el iPhone, el Apple Watch o cualquier dispositivo Android™ compatible, en la llave digital de su vehículo que puede compartir con hasta otras 7 personas.
Requisitos previos para la Llave Digital Porsche: Encontrará información general sobre la compatibilidad y el uso en la página de información sobre la Llave Digital Porsche.



PORSCHE

Porsche Connect

- Servicio incluido durante 10 años
Mejore la experiencia digital en su Porsche con Porsche Connect. El servicio Porsche Connect está incluido sin costo alguno por 10 años al adquirir un vehículo nuevo compatible con Connect. Plazo: mensual, periodo de preaviso: un mes. Entretenimiento Disfrute de una amplia gama de entretenimiento y descargue sus aplicaciones locales favoritas desde el App Center. El App Center le da acceso a aplicaciones populares de Porsche y de terceros proveedores que han sido optimizadas para el uso del vehículo. Beneficiarse de una cómoda transferencia del contenido de su teléfono celular a través de Apple® CarPlay o Android Auto. El volumen de datos específico del mercado para el uso del App Center, Radio Plus y el punto de acceso Wi-Fi se proporciona de forma gratuita durante cuatro años a partir de la activación (a través de un pase de datos con volumen de datos/velocidad de datos limitados de los socios contractuales específicos del país). Asistente digital Con Voice Pilot puede controlar la navegación, las aplicaciones compatibles y otras funciones del vehículo mediante comandos de voz. Navegación Optimice su ruta y el tiempo de viaje con la ayuda de la información de tráfico en tiempo real. El Planificador de Carga (Charging Planner) integra eficientemente las paradas de carga, tomando en cuenta el estado de carga actual y las estaciones de carga disponibles. Aplicación My Porsche Gestione a distancia su Porsche cómodamente a través de la aplicación My Porsche en su smartphone. La Llave Digital Porsche (Porsche Digital Key) convierte el iPhone, el Apple Watch o cualquier dispositivo compatible con Android™ en tu llave digital del vehículo, la cual puede compartirse con hasta siete personas adicionales. Para poder utilizar la aplicación My Porsche, su teléfono inteligente debe tener al menos iOS 16.0 o Android 8.0. Precondición de la Llave Digital Porsche: puede encontrar información general sobre compatibilidad y uso en la página de información de la Llave Digital Porsche. Servicios de asistencia inteligentes El sistema de llamada de emergencia ayuda al conductor en caso de accidente, transmitiendo datos personales y relacionados con el vehículo al centro de llamadas de emergencia. El servicio está activo automáticamente durante 10 años a partir de la entrega. El hardware integrado es compatible con la tecnología 4G/5G NSA (no autónoma). En la medida en que los servicios requieren conectividad a través del hardware integrado, la disponibilidad de una red 4G/5G NSA es un requisito previo para su funcionamiento. Encontrará más información sobre los diferentes servicios, los periodos gratuitos incluidos y los costos de seguimiento en www.connect-store.porsche.com, en el Manual del Propietario o en su Porsche Centre. Es posible que algunos o todos los servicios de Porsche Connect no estén disponibles en algunos países.



PORSCHE

Carga y alcance

- Sistema de Alerta Acústica del Vehículo (AVAS)
El sistema de alerta acústica del vehículo, exigido por la ley, permanece siempre activo. Un sonido emotivo del vehículo, desarrollado por los ingenieros de Porsche, diseñado para aumentar la seguridad vial.
- Conectar y cargar
Con "Plug & Charge", la sesión de carga comienza automáticamente una vez que se conecta el cable de carga. No se requiere autenticación con tarjeta de carga ni aplicación de carga (la disponibilidad depende del operador del punto de carga).
- Carga
- Carga con corriente continua (CC) en estaciones de carga públicas con voltaje de hasta 400 V y 800 V.

Nota: La capacidad y velocidad de carga pueden variar de acuerdo con las características del proveedor de servicio de carga, así como del estado de la batería.

- Sistema de recuperación automática
La recuperación automática desacelera al aproximarse a un vehículo más lento durante la conducción manual, activando automáticamente la recuperación de energía en función del estado de funcionamiento de la batería.
- Cargador de corriente alterna (CA) a bordo con una potencia de carga de hasta 11 kW
- Sin cable de carga Modo 3

Códigos de dirección

- Interior estándar en color Negro
- Paquete de revestimiento interior del volante sin costuras decorativas en color de contraste

Otros

- Válvula para el monitoreo de la presión de los neumáticos (TPM) en color Negro